

MatrikonOPC Server for Mitsubishi PLCs


用于三菱PLC的MatrikonOPC服务器可在启用OPC的应用程序（例如Historians和HMI）与三菱PLC之间提供实时数据访问。该OPC服务器支持通过AJ7E71系列通信卡以实时通信方式连接的各种三菱设备，例如Q系列，A系列和FX系列（网络串行和直接）PLC。找到这些设备并为其建立连接-轻松进行配置！

此服务器也支持：

- PLC类型自动识别
- 串行波特率自动检测
- 简单的一步一步向导驱动配置
- 位写入功能，允许用户更改位开关
- 先进的标签计算
- 设备和通道级冗余
- OPC 安全
- 服务器状态列表
- 离线模式（模拟数据模式）

MatrikonOPC Server 的特点、优点和选项

- 灵活的客户端应用程序连接选项
- 专用设备连接
- 标签数据库和浏览选项
- 广泛的标签管理选项
- 诊断和日志记录选项
- 经过认证的适用性和互操作性测试
- 常见的用户体验
- 针对特定系统进行优化的配置
- 全功能的OPC测试客户端



系统最小要求:

PC 硬件

下列PC硬件是最低要求：

- Intel® Pentium® 4 Processor
- 512 MB RAM
- Minimum 32 MB of available hard disk space
- CD-ROM driver
- Super VGA (800 × 600) or higher-resolution monitor with 256 colors
- Mouse pointing device

PC 软件

- 要求下列Windows操作系统：
 - Windows 7 (32或64位)
 - Windows 10
 - Windows 2008 SP2(32或64位)
 - Windows 2008 Server R2
 - Windows Server 2012 R2

支持OPC 规范:

- OPC DA (OPC Data Access) 1.0a 2.05a, 3.0

用于三菱PLC的MatrikonOPC服务器已通过OPC认证!



OPC认证是确保应用程序符合OPC基金会指定的标准的过程。OPC认证需要大量测试，以确保真正的互操作性。OPC认证意味着可以保证多供应商系统的互操作性。如果您的OPC产品未经认证，则需要询问您的供应商它们提供什么样的保证。

联系我们

广州虹科电子科技有限公司

Hongke Technology Co., Ltd

www.hkaco.com

广州市黄埔区科学大道 99 号科汇金谷三街 2 号 701 室 邮编 510663



工业自动化事业部

CAN 卡

PLC+HMI

OPC UA 方案

树莓派工控机



华南区&华北区

谢晓锋

电话/微信: 13660244187

QQ: 2916592843

邮箱: xxf@hkaco.com



华东区

许卫兵

电话/微信: 15900933547

QQ: 2029912093

邮箱: xwb@hkaco.com



[联系我们: 广州|上海|北京|西安|武汉|深圳|沈阳|成都|香港](#)